





ΚΩΔΙΚΟΣ / EAN		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
<div data-bbox="453 362 1110 497" style="background-color: #cccccc; padding: 20px; border: 1px solid black;"> <h1 style="margin: 0;">DEMAND SERIES™</h1> </div>			
<p>51.15.0008 D-17 Left BK</p> <p>51.15.0009 D-17 Right BK</p> <p>51.15.00 D-17 Left White</p> <p>51.15.00 D-17 Right White</p>		<p>D-17</p> <p>Κλειστού Τύπου</p> <p>Tweeter: 1" Annealed Aluminum Dome & Laterally Offset</p> <p>Bass-Midrange: 2 x 6,5"</p> <p>Woofers-Mid/Woofers 2 x 6,5"</p> <p>Side-firing, passive - Bass Radiator 2 x 10"</p> <p>Απόκριση Συχν. 38Hz - 24.000Hz</p> <p>Αντίσταση: 8Ω</p> <p>Ευαισθησία 87 dbSPL</p> <p>Συνιστ. Ισχύς Ενισχ. 40-300W</p> <p>ΗχWxD 109,86x25,83x37,39 cm</p> <p>Βάρος: 29,03 Kgs</p>	<div data-bbox="1273 869 1437 931" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>€ 4.999,00</p> </div>
<p>51.15.0006 D-15 Left BK</p> <p>51.15.0007 D-15 Right BK</p> <p>51.15.00 D-15 Left White</p> <p>51.15.00 D-15 Right White</p>		<p>D-15</p> <p>Κλειστού Τύπου</p> <p>Tweeter: 1" Annealed Aluminum Dome & Laterally Offset</p> <p>Bass-Midrange: 1 x 5,25"</p> <p>Woofers-Mid/Woofers 2 x 5,25"</p> <p>Side-firing, passive - Bass Radiator 2 x 8"</p> <p>Απόκριση Συχν. 39Hz - 24.000Hz</p> <p>Αντίσταση: 8Ω</p> <p>Ευαισθησία 85,5 dbSPL</p> <p>Συνιστ. Ισχύς Ενισχ. 30-300W</p> <p>ΗχWxD 103,58x22,99x33,66 cm</p> <p>Βάρος: 23,59 Kgs</p>	<div data-bbox="1273 1547 1437 1610" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>€ 3.399,00</p> </div>
<p>51.15.0010 D-5 Center BK</p> <p>51.15.00 D-5 Center WH</p>		<p>D-5 Center</p> <p>Κλειστού Τύπου</p> <p>Tweeter: 1" Annealed Aluminum Dome & Laterally Offset</p> <p>Bass-Mid/Woofers 2 x 5,25"</p> <p>ΗχWxD 16,71x48,26x28,55 cm Βάρος: 10,89 Kgs</p>	<div data-bbox="1273 1944 1437 2007" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>€ 899,00</p> </div>

ΚΩΔΙΚΟΣ / EAN		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
DEMAND SERIES™			
51.15.00 D-11 51.15.00		D-11 Κλειστού Τύπου Woofer 6,5" cm Tweeter 1" cm Passive Radiator Αποκριση Συχν. 32Hz-30kHz Αντίσταση: 8Ω Ευαισθησία 90 dbSPL Συνιστ. Ισχύς Ενισχ. 20-200W HxWxD 33,02x18,42x31,75 cm	€ 1.199,00
51.15.0001 BK D-9 51.15.0002 WH		D-9 Κλειστού Τύπου Woofer 5,25" cm Tweeter 1" cm Passive Radiator Αποκριση Συχν. 35Hz-30kHz Αντίσταση: 8Ω Ευαισθησία 85 dbSPL Συνιστ. Ισχύς Ενισχ. 20-150W HxWxD 29,75x16,61x30,4 cm	€ 899,00
51.15.0003 BK D-7 51.15.0004 WH		D-7 Bass Reflex Woofer 4,5" cm Tweeter 1" cm Αποκριση Συχν. 38Hz-20kHz Αντίσταση: 8Ω Ευαισθ. 85 dbSPL Συνιστ. Ισχύς Ενισχ. 20-125W cm HxWxD 24,77x13,97x22,23 cm	€ 599,00
51.15.00 ST1 Speaker Stands		ST1 Speaker Stands Ζεύγος βάσεων για τα DEMAND11 & 9	€ 349,00



ΚΩΔΙΚΟΣ / EAN		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	
BP9000 SERIES™				
BP9080x 51.15.00		BP9080x Bipolar Woofer, 2 Tweeter και 2 παθητικά υπογούφερ Αποκριση Συχν. 25Hz-22kHz Αντίσταση: 8Ω Ευαισθησία 92 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. 375 W Συστ. Ισχύς Ενισχ. 50-300W HxWxD 130,8x30,5x40,6 cm <p style="text-align: right;">Σύστημα με 5</p>	€ 3.999,00	
BP9060 51.15.00		BP9060 Bipolar Woofer, 2 Tweeter και 2 παθητικά υπογούφερ Αποκριση Συχν. 28Hz-22kHz Αντίσταση: 8Ω Ευαισθησία 90 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. 200 W Συστ. Ισχύς Ενισχ. 50-300W HxWxD 113,1x15,3x33 cm <p style="text-align: right;">Σύστημα με 4</p>	€ 2.599,00	
BP9040 51.15.00		BP9040 Bipolar Woofer, 2 Tweeter και 2 παθητικά υπογούφερ Αποκριση Συχν. 29Hz-22kHz Αντίσταση: 8Ω Ευαισθησία 90 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. 200 W Συστ. Ισχύς Ενισχ. 50-300W HxWxD 99,0x27,9x33 cm <p style="text-align: right;">Σύστημα με 4</p>	€ 1.999,00	
BP9020 51.15.00		BP9020 Bipolar Woofer, 2 Tweeter 30Hz-22kHz 8Ω Ευαισθησία 89 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. 80 W Συστ. Ισχύς Ενισχ. 50-200W HxWxD 88,3x27,9x33 cm <p style="text-align: right;">Σύστημα με 3 Αποκριση Συχν. Αντίσταση:</p>	€ 1.499,00	
CS9080 51.15.00			CS9080 Bipolar Woofer, 1 Tweeter, 1 παθ. υπογούφερ Αποκριση Συχν. 26Hz-22kHz Αντίσταση: 8Ω Ευαισθησία 92 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. 200 W Συστ. Ισχύς Ενισχ. 50-300W HxWxD 17,8x58,4x36,2 cm <p style="text-align: right;">Σύστημα με 3</p>	€ 2.299,00
CS9060 51.15.00			CS9060 Bipolar Woofer, 1 Tweeter 34Hz-22kHz 8Ω Ευαισθησία 91 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. 80 W Συστ. Ισχύς Ενισχ. 50-300W HxWxD 15,1x52,7x30,4 cm <p style="text-align: right;">Σύστημα με 3 Αποκριση Συχν. Αντίσταση:</p>	€ 1.599,00
CS9040 51.15.00			CS9040 Bipolar Woofer, 1 Tweeter 30Hz-22kHz 8Ω Ευαισθησία 89 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. 80 W Συστ. Ισχύς Ενισχ. 50-200W HxWxD 15,1x52,7x30,4 cm <p style="text-align: right;">Σύστημα με 3 Αποκριση Συχν. Αντίσταση:</p>	€ 1.159,00
SR9080 51.15.00			SR9080 Bipolar Woofer, 2 Tweeter 40Hz-30kHz 8Ω Ευαισθησία 92 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. 80 W Συστ. Ισχύς Ενισχ. 20-200W HxWxD 39,69x22,76x15,5 cm <p style="text-align: right;">Σύστημα με 2 Αποκριση Συχν. Αντίσταση:</p>	€ 799,00

ΚΩΔΙΚΟΣ / EAN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
---------------	-----------	---------------------

BP9000 SERIES™






SR9040 51.15.00		SR9040 Bipolar Woofer, 2 Tweeter 50Hz-30kHz 8Ω Ευαισθησία 92 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. φ Συνιστ. Ισχύς Ενισχ. 20-150W HxWxD 24,12x19,8x13,5 cm	Σύστημα με 2 Αποκριση Συχν. Αντίσταση:	€ 599,00
A90 Atmos Speakers 51.15.00		A90 Atmos Speakers Bipolar Woofer, 2 Tweeter 86Hz-22kHz 8Ω Ευαισθησία 86,5 dbSPL Εσωτερικός ενισχ. φ Συνιστ. Ισχύς Ενισχ. 20-100W HxWxD 9,5x15,2x33 cm	Σύστημα με 2 Αποκριση Συχν. Αντίσταση:	€ 579,00

ALL-WEATHER AUDIO

51.15.00 AW6500 51.15.00		AW6500 All weather εσωτερικού/εξωτερικού χώρου Woofer 1x6,5", Tweeter 1x1" Passive Radiator (1) 5,5"x10" WxLxD 367x225x235 mm		€ 499,00
51.15.00 AW5500 51.15.00		AW5500 All weather εσωτερικού/εξωτερικού χώρου Woofer 1x5,25", Tweeter 1x1" Passive Radiator (1) 5"x8" WxLxD 322x197x207 mm		€ 399,00



ΚΩΔΙΚΟΣ / EAN		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
<h2>Disappearing Series</h2>			
Di 8R 51.15.00		Di 8R Bass/Mid: (1) 8" Tweeter θόλου (1) 1" περιστρ. θόλου Διάμετρος Γρίλιας: 248 mm Διάμετρος κοπής: 222 mm Βάθος: 99 mm	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">€ 329</div> /ΤΜΧ
Di 6.5STR 51.15.00		Di 6.5STR Bass/Mid: (1) 6,5" Tweeter θόλου (2) 0,75" περιστρ. θόλου Διάμετρος Γρίλιας: 211 mm Διάμετρος κοπής: 184 mm Βάθος: 92 mm	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">€ 299</div> /ΤΜΧ
Di 6.5R 51.15.00		Di 6.5R Bass/Mid: (1) 8" Tweeter θόλου (1) 1" περιστρ. θόλου Διάμετρος Γρίλιας: 248 mm x 211 mm Διάμετρος κοπής: 222 mm x 184 mm Βάθος: 92 mm	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">€ 279</div> /ΤΜΧ
Di5.5R 51.15.00		Di5.5R Bass/Mid: (1) 5,25" Tweeter θόλου (1) 1" περιστρ. θόλου Διάμετρος Γρίλιας: 187 mm Διάμετρος κοπής: 160 mm Βάθος: 92 mm	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">€ 249</div> /ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ / EAN	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
Ultimate Inwall Reference		
UIW-RLSII 51.15.00	 <p>UIW-RLSII Bass/Mid: (2) 6,5" + (2) 6,5" παθητ. γούφερ (1) 1" Tweeter θόλου Εξωτ. Διαστάσεις: 207mmx756mm (ΠxΥ) Διαστ. κοπής: 179mm x 724mm (ΠxΥ) Βάθος: 97 mm</p>	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 899</div> /ΤΜΧ
UIW-RLSIII 51.15.00	 <p>UIW-RLSIII Bass/Mid: (2) 5,25" + (2) 5,25" παθητ. γούφερ (1) 1" Tweeter θόλου Εξωτ. Διαστάσεις: 179mmx635mm (ΠxΥ) Διαστ. κοπής: 149mm x 603mm (ΠxΥ) Βάθος: 97 mm</p>	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 649</div> /ΤΜΧ
UIW-RCSII 51.15.00	 <p>UIW-RCSII Bass/Mid: (2) 5,25" + (2) 6,5" παθητ. γούφερ (1) 1" Tweeter θόλου Εξωτ. Διαστάσεις: 396mmx396mm Διαστ. κοπής: 365mm x 365mm Βάθος: 149 mm</p>	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 749</div> /ΤΜΧ
UIW-RCSIII 51.15.00	 <p>UIW-RCSIII Bass/Mid: (2) 4,25" + (2) 5,25" παθητ. γούφερ (1) 1" Tweeter θόλου Εξωτ. Διαστάσεις: 292mmx292mm Διαστ. κοπής: 264mm x 264mm Βάθος: 149 mm</p>	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 599</div> /ΤΜΧ
UIW-RSSII 51.15.00	 <p>UIW-RSSII Bass/Mid: (2) 4,5" + (2) 4,5" παθητ. γούφερ (2) 1" Tweeter θόλου Εξωτ. Διαστάσεις: 279mm x 324mm (ΠxΥ) Διαστ. κοπής: 251mm x 295mm (ΠxΥ) Βάθος: 99 mm</p>	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 649</div> /ΤΜΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ / EAN		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
---------------	--	-----------	------------------------

Ultimate Inwall Reference

<p>UIW-RSSIII 51.15.00</p>		<p>UIW-RSSIII Bass/Mid: (2) 3,5" + (2) 3,5" παθητ. γούφερ (2) 1" Tweeter θόλου Εξωτ. Διαστάσεις: 240mm x 279mm (ΠxΥ) Διαστ. κοπής: 211mm x 251mm (ΠxΥ) Βάθος: 99 mm</p>	<p>€ 499 /ΤΜΧ</p>
<p>UIW-SUB10 51.15.00</p>		<p>UIW-SUB10 10" In-Wall Sub Bass (1) 10" + (1) 10" παθητ. γούφερ Εξωτ. Διαστάσεις: 394mmx533mm (ΠxΥ) Διαστ. κοπής: 365 mm x 505 mm (ΠxΥ) Βάθος: 97 mm</p>	<p>€ 949 /ΤΜΧ</p>

Studio Slim Soundbar

<p>Studio Slim Soundbar 51.15.00</p>	 <p>works with the Google Assistant</p>	<p>Studio Slim Soundbar Λεπτή ηχητική μπάρα 3.1. Διαθέτει 4 midrange, 3 tweeter θόλου αλουμινίου, ξεχωριστό κεντρικό κανάλι και 6 ενσωματωμένους ενισχυτές. Περιλαμβάνει ασύρματο υπογούφερ 8" 100 W. Συνδέεται με HDMI ARC, Bluetooth, Voice control. Τηλεχειριστήριο.</p>	<p> € 1.199</p>
--	--	--	---