



T SERIES










ΚΩΔΙΚΟΣ	EAN CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
T 50 50.15.0001	 747192125509		T 50 Tweeter: 2,54cm Dome Mid-Bass: 16,51 cm Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 40 Hz - 30 kHz Ευαισθησία: 90 dB Διαστάσεις (Υ x W x D cm): 92,71 x 23,35 x 22,23	
T 15 50.15.0003	747192115524		T 15 Tweeter: 2,54cm Dome Mid-Bass: 13,34 cm Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 55 Hz - 24 kHz Ευαισθησία: 90 dB Διαστάσεις (Υ x W x D cm): 27,00 x 16,51 x 18,42	
T 30 50.15.0003	747192125493		T 30 Tweeter: 2,54cm Dome Mid-Bass: 13,34 cm Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 45 Hz - 24 kHz Ευαισθησία: 89 dB Διαστάσεις (Υ x W x D cm): 16,51 x 48,26 x 21,59	



SIGNATURE SERIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	EAN CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
50.15.0004	 SIGS60EBK 747192127565		S 60e Tweeter: 2,54cm High-Res Dome Mid-Bass: 16,5 cm Συχνότητα Crossover 2,5 kHz Συνιστώμενη ισχύς ενισχ.(wpc) 20-300 Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 36 Hz - 40 kHz Ευαισθησία: 90 dB Βάρος (Kg): 23,59 Διαστάσεις (Y x W x D cm): 113,03 x 21,59 x 39,88	  € 1.189
50.15.0005	SIGS60EWT 747192128791		S 55e Tweeter: 2,54cm High-Res Dome Mid-Bass: 16,5 cm Συχνότητα Crossover 2,5 kHz Συνιστώμενη ισχύς ενισχ.(wpc) 20-200 Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 40 Hz - 40 kHz Ευαισθησία: 90 dB Βάρος (Kg): 19,95 Διαστάσεις (Y x W x D cm): 105,41 x 21,59 x 33,75	  € 889
50.15.0006	SIGS55EBK 747192127558		S 50e Tweeter: 2,54cm High-Res Dome Mid-Bass: 13,34 cm Συχνότητα Crossover 2,5 kHz Συνιστώμενη ισχύς ενισχ.(wpc) 20-150 Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 42 Hz - 40 kHz Ευαισθησία: 89 dB Βάρος (Kg): 14,51 Διαστάσεις (Y x W x D cm): 95,00 x 19,05 x 27,69	  € 699
50.15.0007	SIGS55EWT 747192128784		SIGS50EBK 747192127541	SIGS50EWT 747192128777
50.15.0008	SIGS50EBK 747192127541		S 50e Tweeter: 2,54cm High-Res Dome Mid-Bass: 13,34 cm Συχνότητα Crossover 2,5 kHz Συνιστώμενη ισχύς ενισχ.(wpc) 20-150 Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 42 Hz - 40 kHz Ευαισθησία: 89 dB Βάρος (Kg): 14,51 Διαστάσεις (Y x W x D cm): 95,00 x 19,05 x 27,69	  € 699
50.15.0009	SIGS50EWT 747192128777			



SIGNATURE SERIES



ΚΩΔΙΚΟΣ	EAN CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
50.15.0010	SIGS20EBK 747192127589		S 20e Tweeter: 2,54cm Terylene High-Res Dome Mid-Bass: 16,5 cm Συνιστώμενη ισχύς ενισχ.(wpc) 20-125 Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 44 Hz - 40 kHz Ευαισθησία: 88 dB Διαστάσεις (Y x W x D cm): 37,59 x 21,59 x 35,05	
50.15.0011	SIGS20EWT 747192128814			
50.15.0012	SIGS15EBK 747192127572		S 15e Tweeter: 2,54cm Terylene High-Res Dome Mid-Bass: 13,34 cm Συνιστώμενη ισχύς ενισχ.(wpc) 20-100 Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 48 Hz - 40 kHz Ευαισθησία: 88 dB Διαστάσεις (Y x W x D cm): 30,48 x 19,05 x 25,9	
50.15.0013	SIGS15EWT 747192128807			
50.15.0014	SIGS10EBK 747192127619		S 10e Tweeter: 2,54cm Terylene High-Res Dome Mid-Bass: 10,16 cm Συνιστώμενη ισχύς ενισχ.(wpc) 20-100 Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 75 Hz - 40 kHz Ευαισθησία: 87 dB Διαστάσεις (Y x W x D cm): 21,33 x 13,71 x 15,49	
50.15.0015	SIGS10EWT 747192128845			
50.15.0016	SIGS30CEBK 747192127602		S 30e Tweeter: 2,54cm Terylene High-Res Dome Mid-Bass: 13,34 cm Συνιστώμενη ισχύς ενισχ.(wpc) 20-125 Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 55 Hz - 40 kHz Ευαισθησία: 89 dB Διαστάσεις (Y x W x D cm): 19,05 x 50,80 x 26,92	
50.15.0017	SIGS30CEWT 747192128838			
50.15.0018	SIGS35CEBK 747192127596		S 35e Tweeter: 2,54cm Terylene High-Res Dome Mid-Bass: 7,62 cm Συνιστώμενη ισχύς ενισχ.(wpc) 20-150 Αντίσταση 8 Ω Απόκριση συχν. 70 Hz - 40 kHz Ευαισθησία: 88 dB Διαστάσεις (Y x W x D cm): 10,41 x 61,97 x 15,49	
50.15.0019	SIGS35CEWT 747192128821			



**BLACKSTONE
SERIES HOME
THEATER SYSTEM**

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
<p>50.15.0060 TL 1600BK 747192120931</p> <p>50.15.00 TL 1700WH 747192127800</p>		<p>TL 1600 SYSTEM BK TL 1700 SYSTEM WH</p> <p>New</p> <p>System Components (4) TL1 Sat, (1) TL1 Center (1) 1600 powered subwoofer Frequency Response 40 Hz-22 kHz Nominal Impedance 8 Ohms Pec. Amplifier Power 10 - 100 W/channel Subwoofer Dimensions: HxWxD (cm) 35,24x31,75x31,75</p>	<p>€499</p>



HTS SUBWOOFERS



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
50.15.0022 HTSSUB12BK 747192128364		HTS 12 Μεγάφωνα: 1 x 12" Polypropylene Peak Power: 400 Watts Continuous Power: 200Watts Amplifier Class D Απόκριση Συχνότητας: 22 Hz - 180 Hz Αντίσταση: 8Ω Auto on/off Διαστάσεις (Υ x Π x Β cm): 46,99 x 43,5 x 46	€ 549
50.15.0023 HTSSUB12WT 747192129224			ΛΕΥΚΑ € 599
50.15.0024 HTSSUB10BK 747192128333		HTS 10 Μεγάφωνα: 1 x 10" Polypropylene Peak Power: 200 Watts Continuous Power: 100Watts Amplifier Class D Απόκριση Συχνότητας: 30 Hz - 120 Hz Αντίσταση: 8Ω Auto on/off Διαστάσεις (Υ x Π x Β cm): 42,2 x 38,4 x 40,89	€ 449
50.15.0025 HTSSUB10WT 747192129217			ΛΕΥΚΑ € 499
50.15.0061 PSW10E 747192131791		PSW10E  Μεγάφωνα: 1 x 10" Dynamic Balance Driver Peak Power: 100 Watts Continuous Power: 50Watts Απόκριση Συχνότητας: 35 Hz - 200 Hz Αντίσταση: 8Ω Διαστάσεις (Υ x Π x Β cm): 36,5 x 35,6 x 41,00 Βάρος 11,7 Kg.	€ 249



ΗΧΟΜΠΑΡΕΣ

Σειρά SIGNA



ΚΩΔΙΚΟΣ	EAN CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
<p>SIGNA SOLO 50.15.0026 747192128616</p>		<p>SIGNA SOLO Συνολική Ισχύς 100 W Μεγάφωνα: 4 ευρέως φάσματος 2,5" Είσοδοι: Οπτική, AUX, Bluetooth Διαστάσεις (W x H x D cm): 99,05 x 9,15 x 9,93 Περιλαμβάνονται: Τηλ/ριο, μπαταρίες, οπτική ίνα, τροφοδοτικό</p> <p>DOLBY AUDIO Bluetooth</p>	<p>€ 179</p>
<p>SIGNA S2 50.15.0027 747192127954</p>		<p>SIGNA S2 Συνολική Ισχύς 160 W Μεγάφωνα: 4 Είσοδοι: Οπτική, AUX, Bluetooth, HDMI Διαστάσεις Ηχομπάρ (W x H x D cm): 89,99 x 5,46 x 8,18 Περιλαμβάνονται: Τηλ/ριο, μπαταρίες, οπτική ίνα, τροφοδοτικό, καλώδιο HDMI Με ασύρματο υπογούφερ</p> <p>DOLBY AUDIO wireless subwoofer Bluetooth</p>	<p>€ 249</p>
<p>SIGNA S3 50.15.0077 747192131944</p>		<p>SIGNA S3</p> <p>NEW</p> <p>Συνολική Ισχύς 160 W Μεγάφωνα: 2 Full range + 2 tweeters Είσοδοι: Toshtlink Οπτική, AUX 3,5mm, Chromecast, Bluetooth, HDMI ARC Διαστάσεις Ηχομπάρ (W x H x D cm): 89,8 x 5,6 x 8,3 Περιλαμβάνονται: Τηλ/ριο, μπαταρίες, οπτική ίνα, τροφοδοτικό, καλώδιο HDMI Με ασύρματο υπογούφερ Συμβατή με σήματα 4K & 8K</p>	<p>€ 299</p>









ΗΧΟΜΠΑΡΕΣ

Σειρά MAGNIFI

ΚΩΔΙΚΟΣ	EAN CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
MAGNIFI MINI 50.15.0028 7471921273508		<p>MagniFi Mini 2 x 5" tweeters 4 x 2,25" drivers Subwoofer 6,5" Απόκριση συχνοτήτων: 40 Hz - 24 kHz Συνολική Ισχύς: 155 W Είσοδοι: HDMI ARC, Optical, 3,5 mm (αναλογική) Wi-Fi, Google cast Bluetooth EQ Modes(Movie, Music, Sport & Night) Περιλαμβάνονται: 2 καλώδια HDMI, οπτική ίνα, τηλεχ/ριο & μπαταρίες, καλώδια ρεύματος μπάρας & υπογούφερ</p>	
MAGNIFI MAX 50.15.0029 747192128258		<p>MagniFi MAX 2 x 0,75" tweeters (4) 1" x 3" full range drivers + (1) 1" driver Subwoofer 8" Απόκριση συχνοτήτων: 35 Hz - 20 kHz Συνολική Ισχύς: 340 W Είσοδοι: 4 4K HDMI, 1 HDMI ARC, Optical, 3,5 mm (αναλογική), BLUETOOTH, Wi-Fi, Google cast Ethernet EQ Modes(Movie, Music, Sport & Night) Περιλαμβάνονται: καλώδιο HDMI, οπτική ίνα, τηλεχ/ριο & μπαταρίες, καλώδια ρεύματος μπάρας υπογούφερ, καλώδιο 3,5 mm AUX</p>	
MAGNIFI MAX SR 50.15.0030 747192128388		<p>MagniFi MAX SR 2 x 0,75" tweeters & (1) 1" cent. Ch. Driver Subwoofer 8" & (1) x 3" driver για κάθε SR1 ασύρματο πίσω ηχείο Είσοδοι: 3 4K HDMI, 1 HDMI ARC, Optical, 3,5 mm (αναλογική), BLUETOOTH, Wi-Fi, Google cast Ethernet Περιλαμβάνονται: καλώδιο HDMI, οπτική ίνα, τηλεχ/ριο & μπαταρίες, καλώδια ρεύματος μπάρας υπογούφερ, καλώδιο 3,5 mm AUX Συνολική Ισχύς: 400 W</p>	



ΗΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σειρά Installer V

ΚΩΔΙΚΟΣ	EAN CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
50.15.0059	747192106904		V60 Μεγάφωνα: 6,5 Mid/Woofers, 0,75" Tweeter Βάθος τοπ. 8,26 cm. Απόκρ. Συχν. 33 Hz-27 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-100W Διάμετρος γρίλιας: 24,45 cm	€ 199 /ΤΜΧ
50.15.0031	747192124915		V60 (slim) Μεγάφωνα: 6,5 Mid/Woofers, 0,75" Tweeter Βάθος τοπ. 6,03 cm. Απόκρ. Συχν. 33 Hz-27 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-100W Διάμετρος γρίλιας: 24,45 cm	€ 199 /ΤΜΧ
50.15.0032	747192124922		V6S Μεγάφωνα: 6,5 Mid/Woofers, 1" Tweeter Βάθος τοπ. 8,26 cm. Απόκρ. Συχν. 33 Hz-27 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-100W Διάμετρος γρίλιας: 24,45 cm	€ 269 /ΤΜΧ
V80 50.15.0033	747192124908		V80 Μεγάφωνα: 8" Mid/Woofers, 1" Tweeter Βάθος τοπ. 9,21 cm. Απόκρ. Συχν. 30 Hz-27 kHz Ευαισθ.: 90 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-100W Διάμετρος γρίλιας: 28,26 cm	€ 249 /ΤΜΧ
V65 50.15.0034	747192124939		V65 Μεγάφωνα: 6,5 Mid/Woofers, 1" Tweeter Βάθος τοπ. 8,57 cm. Απόκρ. Συχν. 32 Hz-27 kHz Ευαισθ.: 90 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-125W Διαστάσεις γρίλιας: (Υ x Π cm) 32,39 x 18,42	€ 249 /ΤΜΧ
V85 50.15.0035	747192124946		V85 Μεγάφωνα: 8 Mid/Woofers, 1" Tweeter Βάθος τοπ. 7,94 cm. Απόκρ. Συχν. 33 Hz-27 kHz Ευαισθ.: 90 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-125W Διαστάσεις γρίλιας: (Υ x Π cm) 36,51 x 14,375	€ 299 /ΤΜΧ



ΗΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σειρά RCi

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΑΝ CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
RC6s 50.15.0036	747192109332		RC6s Μεγάφωνα: 6,5" Mid/Woofers, 0,75" Tweeter Βάθος τοπ. 6,69 cm. Απόκρ. Συχν. 40 Hz-20 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 20W-100W	€ 179 /τμχ
RC60i 50.15.0037	747192106904		RC60i Μεγάφωνα: 6,5" Mid/Woofers, 0,75" Tweeter Βάθος τοπ. 6,37 cm. Απόκρ. Συχν. 60 Hz-20 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 20W-100W	€ 209 ζεύγος
RC80i 50.15.0038	747192106898		RC80i Μεγάφωνα: 8" Mid/Woofers, 1" Tweeter Βάθος τοπ. 9,56 cm. Απόκρ. Συχν. 50 Hz-20 kHz Ευαισθ.: 90 dB. Συν. Ισχύς εν. 20W-100W Διάμετρος γρίλιας: 23,90 cm	€ 399 ζεύγος
RC55i 50.15.0039	747192106935		RC55i Μεγάφωνα: 5,25" Mid/Woofers, 0,75" Tweeter Βάθος τοπ. 5,25 cm. Απόκρ. Συχν. 70 Hz-20 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 20W-100W	€ 279 ζεύγος
RC65i 50.15.0040	747192106928		RC65i Μεγάφωνα: 6,5" Mid/Woofers, 0,75" Tweeter Βάθος τοπ. 8,26 cm. Απόκρ. Συχν. 60 Hz-20 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 20W-100W	€ 349 ζεύγος
RC85i 50.15.0041	747192106911		RC85i Μεγάφωνα: 8" Mid/Woofers, 1" Tweeter Βάθος τοπ. 8,92 cm. Απόκρ. Συχν. 50 Hz-20 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 20W-100W	€ 449 ζεύγος



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΑΝ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
Atrium Sat 300 50.15.0044	 747192129309	Atrium Sat 300 Μεγάφωνα: 3,5" Mid, 0,75" Tweeter Απόκρ. Συχν. 115 Hz-20 kHz Ευαισθ.: 83 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-100W Διαστάσεις: ΥxΠxΒ cm 17,78x13,97x21,34	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">€ 199</div> /τμχ
Atrium Sub 100 50.15.0045 50.15.0046	747192129293 TC 747192129293 GR 	Atrium Sub 100 Μεγάφωνα: 10" Woofer Απόκρ. Συχν. 33 Hz-27 kHz Ευαισθ.: 88 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-200W Διαστάσεις: ΥxΠxΒ cm 27,94x42,93x42,93	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">€ 449</div> /τμχ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Σειρά Atrium

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΑΝ CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
50.15.0047 Atrium 4 50.15.0048	Atrium4BK 747192118792 Atrium4WT 747192118808		Atrium 4 Μεγάφωνα: 4,5" Mid/Woofers, 0,75" Tweeter Απόκρ. Συχν. 75 Hz-25 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-80W Διαστάσεις: ΥxΠxΒ cm 21,91x14,45x16,99	€ 299 ζεύγος
50.15.0049 Atrium 5 50.15.0050	Atrium5BK 747192118815 Atrium5WT 747192118822		Atrium 5 Μεγάφωνα: 5" Mid/Woofers, 0,75" Tweeter Απόκρ. Συχν. 60 Hz-25 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-100W Διαστάσεις: ΥxΠxΒ cm 26,19x17,15x19,69	€ 399 ζεύγος
50.15.0051 Atrium 6 50.15.0052	Atrium6BK 747192118853 Atrium6WT 747192118860		Atrium 6 Μεγάφωνα: 5,25" Mid/Woofers, 1" Tweeter Απόκρ. Συχν. 50 Hz-27 kHz Ευαισθ.: 90 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-100W Διαστάσεις: ΥxΠxΒ cm 29,69x19,53x22,23	€ 449 ζεύγος
50.15.0053 Atrium 8SDI 50.15.0054	Atrium8SDIBK 747192118891 Atrium8SDIWT 747192118907		Atrium 8SDI Μεγάφωνα: 6,5" Mid/Woofers, 1" Tweeter Απόκρ. Συχν. 45 Hz-27 kHz Ευαισθ.: 91 dB. Συν. Ισχύς εν. 10W-100W Διαστάσεις: ΥxΠxΒ cm 32,7x21,59x23,34	€ 299 /τμχ



ΗΧΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σειρά OWM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΑΝ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
		OWM3 Μεγάφωνα: 4,5" Mid/Woofers, 1" Tweeter Απόκρ. Συχν. 80 Hz-25 kHz Ευαισθ.: 89 dB. Συν. Ισχύς εν. 20W-100W Διαστάσεις: ΥxΠxΒ cm 25,4x17,78x10,16	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">€ 229</div> ζεύγος
50.15.0055	OWM3BK 747192115043	OWM5 Μεγάφωνα: 4,5" Mid/Woofers, 1" Tweeter Απόκρ. Συχν. 80 Hz-22 kHz Ευαισθ.: 91 dB. Συν. Ισχύς εν. 20W-150W Διαστάσεις: ΥxΠxΒ cm 40,64x16,57x10,52	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">€ 229</div> /ΤΜΧ
50.15.0056	OWM3WT 747192115050		
50.15.0057	OWM5BK 747192116606		
50.15.0058	OWM5WT 747192116613		



LEGEND SERIES

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
<p>L800LBK (Αριστερό) 0747192131210</p> <p>L800RBK (Δεξί) 0747192131586</p> <p>L800LBR (Αριστερό) 0747192131296</p> <p>L800RBR (Δεξί) 0747192131593</p>	  	<p>L800 SDA-PRO Floorstanding Loudspeaker*</p> <p>Απόκριση συχνότητας: 32 Hz - 38kHz Ευαισθησία: 87dB SPL @ 2.83V Tweeter/Mid-bass/Woofers: 1"/(x2)/5.25" (x2)/10" (x2) Διαστάσεις ΠxΥxΒ (cm): 45,56 x 123,45 x 44,14 Βάρος: 53,5 Kgs/τμχ.</p> <p><i>*Το SDA-PRO™ (stereo Dimensional Array) είναι μία πατενταρισμένη τεχνολογία της POLK η οποία δημιουργεί μία εκτεταμένη ηχητική σκηνή και λεπτομερέστατη στερεοφωνική εικόνα παρέχοντας μία πολυδιάστατη ηχητική εμπειρία. Για τον λόγο αυτό το δεξί ηχείο είναι διαφορετικό από το αριστερό.</i></p>	<p>€ 6.998</p>
<p>L600BK 0747192131203</p> <p>L600BR 0747192131289</p>		 <p>L600 Floorstanding Loudspeaker</p> <p>Απόκριση συχνότητας: 34 Hz - 38kHz Ευαισθησία: 86dB SPL @ 2.83V Tweeter/Mid-bass/Woofers: 1"/5.25" /7" (x2) Διαστάσεις ΠxΥxΒ(cm): 32,93 x 118,59 x 40,4 Βάρος: 35,3 Kgs/τμχ.</p>	<p>€ 4.498</p>



LEGEND SERIES

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ με ΦΠΑ
L200BK 0747192131159 L200BR 0747192131234		L200 Standmount Απόκριση συχνότητας: 49 Hz - 38kHz Ευαισθησία: 85,5dB SPL@2.83V Tweeter/Mid-bass/Woofers: 1"/6,5"/- Διαστάσεις ΠxΥxΒ (cm): 21,15 x 39,79 x 33,78 Βάρος: 10 Kgs/τμχ.	€ 1.799
L100BK 0747192131142 L100BR 0747192131227		L100 Standmount Απόκριση συχνότητας: 57 Hz - 38kHz Ευαισθησία: 85,5dB SPL@2.83V Tweeter/Mid-bass/Woofers: 1"/5.25"/- Διαστάσεις ΠxΥxΒ (cm): 19,75 x 34,64 x 28,68 Βάρος: 7,65 Kgs/τμχ.	€ 1.299
L400CBK 0747192131180 L400CBR 0747192131265		L400 Center Channel Απόκριση συχνότητας: 55 Hz - 38kHz Ευαισθησία: 87,5dB SPL@2.83V Tweeter/Mid-bass/Woofers: 1"/4" /6,5" (x2) Διαστάσεις ΠxΥxΒ (cm): 66,04 x 23,91 x 34,15 Βάρος: 18,5 Kgs/τμχ.	€ 1.799
L900STBK 0747192131357		L900 Height Module Απόκριση συχνότητας: 150 Hz - 33kHz Ευαισθησία: 86dB SPL@2.83V Tweeter/Mid-bass/Woofers: 0,75"/4"/- Διαστάσεις ΠxΥxΒ (cm): 17,8 x 25 x 83,9 Βάρος: 1,5 Kgs/τμχ.	€ 599